

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Objednatel: Obecní úřad Činěves  
Činěves č.p. 250, 289 01 Dymokury  
zastoupený: Ing. Zuzana Bittmanová, starostka

Zpracoval: M.A.R.A. Kladno s.r.o.  
V. Paiskra 2696, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
zastoupený: Ing. Pavel Jenčík, jednatel


Technologický postup opravy místní komunikace:

Před zahájením stavebních prací budou dodavatelem stavby vytyčeny inženýrské sítě, vyřízeno DIR a osazeno DIO.

V rámci stavby dojde k vyhloubení rýhy, ve které se provede podklad ze šterkodrti a následně se osadí silniční obruby. Následně dojde k odstranění stávajícího krytu vozovky. Ofrézovaný povrch se očistí, provede se infiltrační postřik a strojně se položí vyrovnávací vrstva z ACO 11 do tloušťky 40mm. Na tuto vrstvu bude položena geomříž dle technologického postupu dodavatele geomříže. Obrusnou vrstvu bude tvořit ACO 11 v tl. 50mm s příměsí 3D rozptýlené výztuže.

Související práce a rozsah jednotlivých prací je uveden ve zpracovaném položkovém rozpočtu.

Zpracoval:



Ing. Pavel Jenčík

