

Místní komunikace - Číněves			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		3413	m
z toho	místní komunikace III. třídy	2793	m
	místní komunikace IV. třídy	620	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		23836	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	110	m ²
	s povrchem živičným	22405	m ²
	s povrchem z betonových panelů	133	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	375	m ²
	celkem	23023	m²
z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	172	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	641	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem nezpevněným	0	m ²
	celkem	814	m²

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	4	ks
Celková délka mostů a lávek	21	m

Finance		
Obejm finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Obejm finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m²	m	m²	m	m²	m	1	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c																					
		III	0	0	0	0	346	4309	0	0	0	0	2		0	2	0	0	0	0	
2c																					
		III	0	0	0	0	0	0	24	108	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
3c																					
		III	0	0	0	0	12	137	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
4c																					
		III	0	0	16	102	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
5c																					
		III	0	0	0	0	212	855	0	0	0	0	2		0	5	403	0	0	0	
6c																					
		III	0	0	0	0	37	236	0	0	0	0	2		0	1	74	0	0	0	
7c																					
		III	0	0	0	0	269	5414	0	0	0	0	2		0	5	0	0	0	0	
8c																					
		III	0	0	0	0	119	925	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	
9c																					
		III	0	0	40	140	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
10c																					
		III	0	0	53	247	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
11c																					
		III	0	0	109	654	61	228	0	0	0	0	2		131	0	0	0	0	0	
12c																					
		III	0	0	0	0	230	2506	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
13c																					
		III	0	0	0	0	65	506	0	0	0	0	2		c	0	0	0	0	0	
14c																					
		III	18	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	36	0	0	0	
15c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	75	279	0		0	0	0	0	0	0	
16c																					
		III	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	
17c																					
		III	0	0	28	84	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
18c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96	0		0	0	0	0	0	0	
19c																					
		III	0	0	0	0	26	90	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba	Živice				Betonové panely	Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	Ø	Délka			
				Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
				m	m²	m	m²												m	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20c		III	0	0	0	0	123	1680	0	0	0	0	2		0	1	0	0	0	0	
21c		III	0	0	0	0	22	238	5	25	0	0	2		0	1	0	0	0	0	
22c		III	0	0	0	0	20	50	0	0	0	0	1		20	3	0	0	0	0	
23c		III	0	0	0	0	36	198	0	0	0	0	3		0	0	0	23	0	0	
24c		III	0	0	0	0	158	673	0	0	0	0	3		0	2	0	0	0	0	
25c		III	0	0	0	0	290	1961	0	0	0	0	2		0	2	10	0	0	0	
26c		III	0	0	0	0	83	329	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
27c		III	0	0	0	0	58	163	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
28c		III	0	0	222	682	0	0	0	0	0	0	4		108	0	0	0	1	6	
Celkem:			22	110	468	1909	2167	20496	29	133	107	375		0	259	22	523	23	1	6	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²			m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1d																			
		IV	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	
2d																			
		IV	106	113	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	23	0	0	0	
3d																			
		IV	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	
4d																			
		IV	0	0	91	171	0	0	0	0	0	0	1	0	73	109	0	0	
5d																			
		IV	0	0	179	215	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
6d																			
		IV	0	0	41	49	0	0	0	0	0	0	1	0	0	70	0	0	
7d																			
		IV	0	0	172	206	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Celkem:			137	172	483	641	0	0	0	0	0	0		37	96	179	0	0	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

mosty, lávky

	Číslo		km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)			Únosnost	Zábradlí	Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba
	Umístění	Objekt		a) druh		Vozovka			šířká	kolmá	volná	mezi zvýš. obruba	mezi zábradlím		jednostranné/oboustranné materiál		výborný	vel. dobrý	dobrý	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
15úk	M1	0,109	deskový	desková	kámen/beton	4,00	1	2,50	1,20	3,50	-	-	n*	bez zábradlí	-	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			Číněveský potok		železobeton																		n*	n*
			Číněves		železobeton																			
09úk	M2	0,005	deskový	desková	kámen/beton	5,00	1	3,10	1,50	4,30	-	3,60	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			Zásadnický potok		železobeton									ocelové trubky									n*	n*
			Číněves		železobeton									2x 6m/ 100cm										
19úk	M3	0,123	deskový	desková	kámen/beton	6,00	1	5,00	1,50	6,00	-	-	n*	bez zábradlí	-	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			Zásadnický potok		železobeton																		n*	n*
			Číněves		železobeton																			
19úk	M4	0,387	deskový	desková	kámen/beton	6,00	1	5,00	1,50	6,00	-	-	n*	bez zábradlí	-	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			Volenický potok		železobeton																		n*	n*
			Číněves		železobeton																			

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - Číněves

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	1c	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)	0			Silniční	0	0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Silniční	0	0		0			
					Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	346 m	4308,5 m2	Chodníková	0	0		0
					Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
ODVODNĚNÍ	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici III/33018	16,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,008	změna šíře			3,00							
3	0,135	napojení na	MK 3c									
4	0,144	změna povrchu	ASB 1									
5	0,153	změna šíře			3,50							
6	0,237	napojení na	MK 4c									
7	0,290	změna šíře			4,50							
8	0,337	změna šíře			18,00							
9	0,346	konec úpravy,		napojení na silnici II/330		Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky: DZ : P 4 2x, B 32 Průjezd zakázán 3x						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	2c			Obrubníky	Sílniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
		Celková délka schodů (m)	0				označení:						
		Počet schodišť (ks)	0				kategorie: místní komunikace III. třídy						
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0				katastrální území: Činěves						
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				název ulice: parkoviště						
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	3					
							Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2				
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2							
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	24 m	108 m2							
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 3	0 m	0 m2							
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2							
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy		začátek parkoviště		4,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,024	konec úpravy,		konec parkoviště					0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>3c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 3 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 312 m137 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/33018		9,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,003	změna šíře			5,00			0	0		0	
3	0,007	změna šíře			18,00			0	0		0	
4	0,012	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 1c					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: DZ: P4					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>4c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 2 16 m 102 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nepevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
						Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:		12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1c		8,00		Odvodnění podélné		Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,003	změna šíře			6,00					0	0		0
3	0,016	konec úpravy,	konec komunikace							0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
									Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	5c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
		Celková délka schodů (m)	0				označení:					
		Počet schodišť (ks)	0				kategorie: místní komunikace III. třídy					
		Celková délka silničních obrubníků (m)	403				katastrální území: Činěves					
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				název ulice:					
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	2				
							Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	212 m	854,5 m2			
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2						
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	5	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2						
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2						
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2						
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici III/33018	16,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,009	změna šíře			3,50							
3	0,131	napojení na	MK 6c									
4	0,212	konec úpravy,		napojení na účelovou komunikaci								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: DZ: P 6, IP 10a, B 15 "3,0m"						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0	6c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	37	Levá strana	37			
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	37	Pravá strana	37			
	Celková délka silničních obrubníků (m)		74			Silniční	0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0			
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		37 m	235,5 m2	Chodníková	0	0		0	
		Počet propustků (ks)		0		Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m		0 m2	Chodníková	0	0		0		
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		1	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 5c			16,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,006	změna šíře				4,50			0	0		0	
3	0,037	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci						0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
									0	0		0	
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
								3	ocel	37,000			
Poznámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>7c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2269 m5414 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0		Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)		0		Silniční	0	0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0		Silniční	0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0		Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0		Silniční	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
					Chodníková	0	0		0			
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/330		10,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,004	změna šíře			6,00			0	0		0	
3	0,040	napojení na	místní komunikaci 8c					0	0		0	
4	0,054	změna povrchu	ASB 1					0	0		0	
5	0,118	napojení na	účelovou komunikaci					0	0		0	
6	0,172	napojení na	místní komunikaci 9c					0	0		0	
7	0,190	změna povrchu	ASB 2					0	0		0	
8	0,245	změna šíře			22,00			0	0		0	
9	0,253	konec úpravy,	napojení na silnici III/32918			Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: DZ:_ P 4 2x, B 32 "Průjezd zakázán" 3x,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>8c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 119 m925 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 10 m0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 10 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 10 m0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 7c		9,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,005	změna šíře			3,50			0	0		0
3	0,072	napojení na	místní komunikaci 10 c					0	0		0
4	0,119	změna šíře			8,00			0	0		0
5	0,123	konec úpravy,	napojení na silnici II/330					0	0		0
								0	0		0
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>9c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:3</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3		40 m	140 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 7c	3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,040	konec úpravy,	konec komunikace				0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

[illegible]

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Činěves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	11c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
	Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)	0						Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0						Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0						Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0						Silniční	0	0		0		
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2				61 m	227,5 m2	Chodníková	0	0		0
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4	109 m	654 m2	Chodníková	0	0		0				
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		131	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod					
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici II/330	7,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)			
2	0,004	změna šíře			3,50		Žlab	0	131	Levá strana	131			
3	0,061	napojení na		místní komunikaci 12c				0	0		0			
4	0,131	změna šíře		změna povrchu PM 4	6,00			0	0		0			
5	0,170	konec úpravy,		napojení na účelovou komunikaci				0	0		0			
								0	0		0			
								0	0		0			
								0	0		0			
							Odvod. žlab				Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.
Pozámky: DZ: P 6, B 32 "přejezd zakázán"						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>12c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		230 m	2506 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 11c		3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,068	napojení na	MK 13c a 15c					0	0		0	
3	0,196	napojení na	MK 19c					0	0		0	
4	0,230	změna šíře			14,00			0	0		0	
5	0,240	konec úpravy,	napojení na silnici II/330					0	0		0	
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: P 6, B 32 "Průjezd zakázán",					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: 13c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)	0				0	0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2		0		
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2			65 m	506 m2		0			
			Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1			0 m	0 m2		0			
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1			0 m	0 m2		0			
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		0					
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2		0					
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	c		0 m	0 m2		0					
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na místní komunikaci 11c	3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,061	změna šíře			9,00			0	0		0	
3	0,065	konec úpravy,		napojení na místní komunikaci 12c				0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Činěves název ulice: parkoviště průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	14c	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	18	Levá strana	18		
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	18	Pravá strana	18		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	36				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Silniční	0	0		0		
							Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 1	18 m	90 m2	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek parkoviště	5,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,018	konec úpravy,		konec parkoviště					0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky: DZ: IP 11a + E 7b						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE			15c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
					Silniční	0	0		0		
					Silniční	0	0		0		
					Silniční	0	0		0		
					Silniční	0	0		0		
					Silniční	0	0		0		
					Chodníková	0	0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2						
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2						
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - živичný recyklát	75 m	279 m2						
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2						
			Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2						
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:					
1	0,000	začátek úpravy		napojení na MK 12c	4,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,054	změna šíře			3,00						
3	0,075	konec úpravy,		konec komunikace							
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>16c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Činěves název ulice: parkoviště průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 4 m 20 m2 Povrch: Nepevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště		5,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,004	konec úpravy,	konec parkoviště					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky: DZ: IP 12 + O1											
					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>17c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 4 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4 28 m 84 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nepevněný - živičný recyklát 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 15c		3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,028	konec úpravy,	konec komunikace					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>18c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0									
	Počet schodišť (ks)		0									
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0									
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0									
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1							0 m	0 m2
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1							0 m	0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1							0 m	0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1							0 m	0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'							32 m	96 m2

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení namístní komunikaci15c	3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,032	konec úpravy,	konec komunikace							
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>19c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 12c	12,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,004	změna šíře		3,00			0	0		0	
3	0,026	konec úpravy,	konec komunikace				0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>		Celková délka zábradlí (m)	0	<div>20c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3 123 m 1680 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nepevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0		
		Počet schodišť (ks)	0			Silniční	0	0		0		
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0		
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0		
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32918		26,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,015	změna šíře			6,00							
3	0,050	změna šíře			9,00							
4	0,053	napojení na	napojení na MK 21c									
5	0,081	změna šíře			6,00							
6	0,108	změna šíře										
7	0,123	konec úpravy,	napojení na sinici II/330		27,00							
Pozámky: DZ: P 4 2x, B 32 "Průjezd zakázán" 2x,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>21c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Chodníková	0	0		0			
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		22 m	238 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1	Povrch: Železobetonové panely - 2		5 m	25 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 2		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	staničení č. km		popis bodu			poznámka			Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:		12 hod
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 20c			16,00		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,003	změna šíře				10,00				0	0		0
3		změna povrchu	bet.panel 2							0	0		0
4	0,022	změna šíře				5,00				0	0		0
5	0,027	konec úpravy,	konec komunikace							0	0		0
										0	0		0
									0	0		0	
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>22c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: parkoviště průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
	Celková délka schodů (m)		0										
	Počet schodišť (ks)		0										
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0										
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0										
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0										
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1							20 m	50 m2	
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1							0 m	0 m2	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		3	Povrch: Železobetonové panely - 1							0 m	0 m2	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1							0 m	0 m2	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		20	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'							0 m	0 m2	
	staničení č. km		popis bodu								poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště		2,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,020	konec úpravy,	konec parkoviště				Žlab	0	20	Pravá strana	20		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
							0	0		0			
							0	0		0			
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Činěves název ulice: parkoviště průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	23c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0			
	Počet schodišť (ks)	0				0	0		0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				0	0		0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	23				0	0		0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				0	0		0			
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3		36 m	198 m2	Chodníková	0	23	Pravá strana	23
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek parkoviště	5,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,036	konec úpravy,		konec parkoviště				0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	24c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)							
	Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0							
	Počet schodišť (ks)	0			Silniční	0	0		0							
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0							
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0							
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Silniční	0	0		0							
					Chodníková	0	0		0							
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3		158 m	673 m2	Chodníková	0	0		0					
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0						
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod							
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici III/3248	6,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)					
2	0,006	změna šíře			3,50								0	0		0
3	0,067	změna povrchu	ASB 4										0	0		0
4	0,088	změna šíře	ASB 2		5,00								0	0		0
5	0,158	změna povrchu	ASB 3										0	0		0
6		změna šíře			19,00								0	0		0
7	0,169	konec úpravy,		napojení na silnici III/3248				0	0		0					
								0	0		0					
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.						
Poznámky: DZ: P 4 2x						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí				

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	25c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	5	Levá strana	5	
	Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	5	Pravá strana	5	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	10					Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			2	Silniční	0
	ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		290 m	1960,5 m2	Chodníková	0	0		0
Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		2	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		2	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici II/330	10,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,008	napojení na		MK 16c a 27c								
3	0,015	změna šíře			3,50							
4	0,112	změna povrchu		ASB 3								
5	0,164	změna povrchu		ASB 2								
6		změna šíře			4,00							
7	0,290	změna šíře			10,00							
8	0,293	konec úpravy,		napojení na silnici III/3241								
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
							10	ocel	2,000			
							6,5	beton	290,000			
Poznámky: DZ: P 4, P 6,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>26c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2</div>	Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet schodišť (ks)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		83 m	329 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0
	staničení č. km		popis bodu			poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 25c		9,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,007	změna šíře			3,50			0	0		0	
3	0,083	konec úpravy,	konec komunikace					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
							0	0		0		
							0	0		0		
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

	KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	<div>27c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:3</div>			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
		Celková délka schodů (m)	0					Silniční	0	0		0	
		Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Chodníková	0	0		0	
	ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3	58 m	163 m2		Chodníková	0	0		0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
				Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 25c		7,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,004	změna šíře			2,50								
3	0,058	konec úpravy,	konec komunikace										
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>28c</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 4 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4 222 m 682 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m2</div>			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Chodníková	0	0		0	
	Počet propustků (ks)		1	Chodníková	0	0		0				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Chodníková	0	0		0				
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		108	Chodníková	0	0		0				
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		108	Chodníková	0	0		0				

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/330	7,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,004	změna šíře		3,00		Přírodní žlab	4	112	Levá strana	108
3	0,133	napojení na	ÚK				0	0		0
4	0,222	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci				0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky: DZ: P 4, B 1 + E 13,

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí
PP1	0,3	6	Ne	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		3	<div>1d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 2 11 m 19,8 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		40			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		5			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,80	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,011	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE			2d	Obrubníky		Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
					Silniční	0	23	Levá strana	23					
					Silniční	0	0		0					
					Silniční	0	0		0					
					Silniční	0	0		0					
					Silniční	0	0		0					
					Chodníková	0	0		0					
					Chodníková	0	0		0					
ODVODNĚNÍ			Počet propustků (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 2	106 m	112,6 m2							
			Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2							
			Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Zámková dlažba - 1	0 m	0 m2							
			Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2							
staničení č. km		popis bodu			poznámka		Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:		12 hod				
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku			1,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,023	změna šíře												
3	0,054	změna šíře												
4	0,083	změna šíře												
5	0,093	změna šíře												
6	0,106	konec úpravy,		konec chodníku										
Poznámky:								Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		16	<div>3d</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)		8			Silniční	0	0		0
	Počet schodišťových stupňů (ks)		20			Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0
						Chodníková	0	0		0
						Chodníková	0	0		0
						Chodníková	0	0		0
						Chodníková	0	0		0
						Chodníková	0	0		0
						Chodníková	0	0		0

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,020	konec úpravy,	konec chodníku				0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>4d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:1</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	17	Levá strana	17	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	35	91	Levá strana	56	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		73			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		109			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	91	Pravá strana	91	
						Chodníková	17	35	Levá strana	18	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		2,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,014	změna šíře			1,60			0	0		0
3	0,035	změna šíře			2,00			0	0		0
4	0,077	změna šíře			1,60			0	0		0
5	0,091	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>		Celková délka zábradlí (m)	0	<div>5d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 179 m214,8 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0			Silniční	0	0		0		
		Počet schodišťových stupňů (ks)	0			Silniční	0	0		0		
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0		
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			Silniční	0	0		0		
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy		začátek chodníku	1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,179	konec úpravy,		konec chodníku				0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	6d			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		70				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				Silniční	0	0		0		
				Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	35	Levá strana	35	
	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	35	Pravá strana	35	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Kamenná dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Zámková dlažba - 1		41 m	49,2 m2	Chodníková	0	0		0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
	staničení č. km		popis bodu		poznámka			Ø šíře chodníku		Zimní údržba komunikace:			12 hod
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku				1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,041	konec úpravy,	konec chodníku							0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
								Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<div>KONSTRUKCE</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>	Celková délka zábradlí (m)		0	<div>7d</div> <div>označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Číněves název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Kamenná dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Zámková dlažba - 1 172 m 206,4 m2 Povrch: Nezpevněný 0 m 0 m2</div>	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0			Silniční	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
						Chodníková	0	0		0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka	Ø šíře chodníku	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku		1,20	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,172	konec úpravy,	konec chodníku					0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
								0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
							1	ocel	17,000		
							1	ocel	47,000		
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí